

Znak postępowania: SP4.026.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej

nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce”

ZMIANA nr 2

Ogłaszający dopuszcza do zastosowania wykładzin z pierwotnej specyfikacji tj. heterogenicznych oraz wykładzin homogenicznych.

W związku z powyższym oferowana wykładzina musi spełnić poniższe parametry:

- certyfikatem dla szkół spełniająca normy EN-ISO 10581
- grubość całkowita min. 2,0 mm
- spełnienie norm EN 14041
- klasa użytkowa PN EN 685 - 34/43
- klasa ścieralności PN EN 660-2 - grupa T
- szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m
- reakcja na ogień PN EN 13501 – B_{fls}1
- klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 – R9
- wykładzina bez zawartości ftalanów
- Odporność przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi

KOLORY:

- sale lekcyjne- jednokolorowa szara z nakrapianiem,

- hole- dwukolorowa z nakrapianiem- kolor na zakładzie (I piętro- niebieski, II piętro- seledyn, przy ścianie drugi kolor minimum 0,4 m, środek- szary),

W celu identyfikacji oferowanego produktu NALEŻY w ofercie określić rodzaj wykładziny oraz wskazać producenta.

Pozostałe części opisu zamówienia nie ulegają zmianie

Uzasadnienie zmian: Oferenci wskazali, że na rynku polskim są dostępne wykładziny heterogeniczne, tak jak zakładano w pierwotnym opisie zamówienia.

DYREKTOR

mgr Bożena Maria Markiewicz