

*Szkoła Podstawowa nr 4 im.
H. Sienkiewicza w Hajnówce
ul. Nowowarszawska 20
17-200 Hajnówka*

Hajnówka, dnia 11 maja 2022 roku

Znak postępowania: SP4.026.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

*na wykonanie zadania pn.: „Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej
nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce”*

ZMIANA

Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia

W punkcie 2 zmianie ulegają parametry wykładziny na następujące:

- wykładzina PVC homogeniczna** z certyfikatem dla szkół spełniająca normy EN-ISO 10581,
- grubość całkowita min. 2,0 mm
- odporność na ścieranie- grupa T
- klasa antypoślizgowa- R9
- spełnienie norm EN 14041

KOLORY:

- sale lekcyjne- jednokolorowa szara z nakrapianiem,
- hole- dwukolorowa z nakrapianiem- kolor na zakładzie (I piętro- niebieski, II piętro- seledyn, przy ścianie drugi kolor minimum 0,4 m, środek- szary),

Pozostałe części opisu zamówienia nie ulegają zmianie

Uzasadnienie wprowadzonych zmian: od marca 2022 roku wykładziny opisane w zapytaniu ofertowym nie są dostarczane do Polski z Rosji.

DYREKTOR
mgr Bożena Maria Markiewicz